

Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершенных субъектами хозяйствования Слуцкого района за второе полугодие 2023 года

№п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	<p>- отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения</p> <p>- не установлены расчетные размеры СЗЗ (в соответствии с действующим положением) на основании проекта СЗЗ с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (с учетом фоновых концентраций загрязняющих</p>	<p>п. 11 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7;</p> <p>п.п.9, 24 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 № 847;</p>

		веществ в атмосферном воздухе), уровней физического воздействия и оценкой риска для жизни и здоровья населения.	
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	<p>- в обращении находилась пищевая продукция без маркировочных этикеток с указанием условий хранения и сроков годности;</p> <p>- нарушаются условия хранения пищевых продуктов;</p> <p>- осуществляется реализация пищевых продуктов с признаками порчи;</p> <p>- осуществляется торговля пищевыми продуктами с истекшим сроком годности;</p> <p>- до покупателей не доводится информация на реализуемую продукцию, размещенную на листках</p>	<p>п. 45 ОСЭТ, п. 9 ст. 17 Технического регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г №880 (далее – ТР ТС 021/2011), п. 180 СанНиП №132, п. 88 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 10.02.2017 № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.03.2017 №20) (далее – СанНиП № 12);</p> <p>п. 40 ОСЭТ, п.7,12 ст. 17 ТР ТС 021/2011, п.180 СанНиП №132;</p> <p>п. 45 ОСЭТ, п. 180 СанНиП №132;</p> <p>п. 40, 45 ОСЭТ, п.7, 12 ст. 17 ТР ТС 021/2011, п. 180 СанНиП № 132, п.88 СанНиП № 12.</p> <p>п. 13 ст. 17 ТР ТС 021/2011</p>

		<p>вкладышах; - не все светильники в помещении обеспечены взрывобезопасной арматурой; - не всё холодильное оборудование организации оснащено термометрами контроля температурного режима хранения пищевой продукции; - все поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии;</p>	<p>п.20 ОСЭТ, п.28 СанНиП №132; п.40 ОСЭТ №7, п.106 СанНиП № 132; п.7 ОСЭТ №7, п.п.59, 62, 63 СанНиП № 132, п.53 СанНиП № 12;</p>
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	<p>1. Не укомплектованы аптечка первой помощи универсальные с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения Республики Беларусь.</p> <p>2. Отсутствует инвентарь для уборки помещений.</p>	<p>п.10 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7;</p> <p>п.6 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7;</p>

4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	- территория не содержится в чистоте	<p>п. 17 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7 (далее ОСЭТ №7);</p> <p>п. 6 Специфических санитарно - эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24.01.2020 № 42 (далее ССЭТ №42);</p>
----	--	--------------------------------------	--

		<p>- емкости для сбора ТКО не имеют маркировку с указанием вида отходов, площадка не содержится в чистоте;</p> <p>- производственные, вспомогательные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места не содержатся в чистоте;</p> <p>- по мере необходимости не проведен ремонт производственных помещений;</p> <p>- на производственном объекте аптечки первой помощи универсальные, не укомплектованы в соответствии с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения;</p>	<p>п. 22 Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 № 16 (далее СанНиП №16);</p> <p>п.19 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 19.07.2023 № 114 (далее СанНиП №114); п. 20 СанНиП №16</p> <p>п. 3 ОСЭТ №7; п.7 ССЭТ №42; п. 22 СанНиП №16:</p> <p>п.7 ОСЭТ №7; п.7 ССЭТ №42; п.15 СанНиП №16;</p> <p>п.10 ОСЭТ №7; п.142 СанНиП №16;</p>
--	--	---	--

		- при умывальных раковинах для мытья рук отсутствуют полотенца разового пользования или устройства для сушки рук;	п.33 ОСЭТ №7; п. 133 СанНиП №16;
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	<p>- территория организации не содержится в чистоте;</p> <p>- производственные и санитарно-бытовые помещения не содержатся в чистоте;</p> <p>- аптечки первой помощи универсальные не укомплектованы согласно с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения</p> <p>- не организовано проведение государственной санитарно-гигиенической__экспертизы на объект производственной инфраструктуры, на котором осуществляется оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, в порядке, установленном</p>	<p>п.п.17,69 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7 (далее ОСЭТ №7);</p> <p>п. 9 Санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утв. Постановлением Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 №190 с изменениями и дополнениями постановления 30.09.2015 № 101 (далее СанНип № 190);</p> <p>п.3 ОСЭТ №7;</p> <p>п.п. 17, 72 СанНиП №190;</p> <p>п.10 ОСЭТ №7;</p> <p>п. 71 СанНиП №190;</p> <p>п.3 ССЭТ № 42;</p>

	законодательством.	
--	--------------------	--

	<p>Объекты, осуществляющие деревообработку и изготовление мебели</p>	<ul style="list-style-type: none"> - территория объекта не содержится в чистоте; - площадка для сбора ТКО не имеет твердое покрытие, обозначение; - сбор и хранение отходов производства не организованы в соответствии с требованиями законодательства об обращении с отходами; - производственные и санитарно-бытовые помещения не содержатся в чистоте; - аптечки первой помощи универсальные не укомплектованы согласно с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения; - допускается работа без средств индивидуальной защиты, предусмотренных правовыми актами; - уборочный инвентарь для туалета не имеет маркировку соответствующую его назначению, не хранится отдельно от другого уборочного инвентаря; 	<p>п.17 ОСЭТ №7; п. 6 ССЭТ №42;</p> <p>п.17 ОСЭТ №7;</p> <p>п. 19 СанНиП №114;</p> <p>п.3 ОСЭТ №7; п. 7 ССЭТ №42; п.54 СанНиП №114;</p> <p>п.10 ОСЭТ №7;</p> <p>п.32 ОСЭТ №7; п. 25 Специфических санитарно – эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 01.02.2020 № 66; п.п. 70, 71 СанПиН № 114;</p> <p>п.6 ОСЭТ №7; п.56 СанПиН № 114;</p>
--	--	--	---

6.	Условия труда работающих	<p>- отсутствие государственной санитарно-гигиенической экспертизы условий труда работающих;</p> <p>аптечки первой помощи универсальные не укомплектованы согласно с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения</p> <p>- отсутствие результатов</p>	<p>- п. 2 Специфических санитарно-эпидемиологических требований, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66 (далее ССЭТ №66);</p> <p>п.10 ОСЭТ №7;</p> <p>п.3 7 С С Э Т № 6 6 ;</p>

		комплексной гигиенической оценки условий труда работающих	
7.	Учреждения образования	<p>В ходе осуществления государственного контроля (надзора) за организацией воспитательно-образовательного процесса, материально-технической базой учреждений</p> <p>1. Несоблюдение требований к отделке помещений: потолки и стены учреждений имеют дефекты;</p>	<p>п. 7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7;</p> <p>пп. 28, 29 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525, с изменениями и дополнениями;</p> <p>п. 47 Санитарных норм и правил «Требования для учреждений дошкольного образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 №8, с изменениями и дополнениями;</p> <p>п. 50 Санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №206, с изменениями и дополнениями.</p>
		2. Углы и рёбра крышек столов,	п. 29 Специфических санитарно-эпидемиологических

		сидений и спинок стульев имеют острые выступающие части и заусенцы.	требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525, с изменениями и дополнениями; п. 77 Санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 №206, с изменениями и дополнениями.
8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	В ходе осуществления государственного контроля (надзора) за оздоровительными организациями	
		1. Пребывание под открытыми солнечными лучами без головных уборов;	п. 49 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 №663; п. 118 Санитарных норм и правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205, с изменениями и дополнениями.
		2. Замена блюд, неравноценная по пищевой и энергетической ценности;	п. 67 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 №663; п. 163 Санитарных норм и правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205, с изменениями и дополнениями;

		3. Не засчетчивание окон спальных помещений;	п. 98 Санитарных норм и правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 №205, с изменениями и дополнениями;
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>1. Разрушено или отсутствует ограждение 1 пояса ЗСО источников централизованного хозпитьевого водоснабжения.</p> <p>2. Зоны строгой санитарной охраны артезианских скважин требуют своевременного покоса сорной растительности и благоустройства.</p> <p>3. Технологическое оборудование артезианских скважин не очищено, не покрашено.</p> <p>4. Не оповещаются своевременно (в течение 1 часа) органы государственного санитарного надзора о возникающих аварийных ситуациях на водопроводно-канализационных сетях и сооружениях.</p>	<p>п.10 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв. постановлением Совета Министров РБ 19.12.2018 № 914 с изменениями.</p> <p>п.п.8,9,10 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв. постановлением Совета Министров РБ 19.12.2018 № 914 с изменениями.</p> <p>п.28 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №69 от 16.09.2014г.</p> <p>п.38 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв. постановлением Совета Министров РБ 19.12.2018 № 914 с изменениями.</p>
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	3. Отсутствует санитарно-	п.14 Санитарных норм и правил «Санитарно-

		<p>гигиеническое заключение на работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, согласно перечню, определяемому Министерством здравоохранения.</p> <p>4. Не укомплектована аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения Республики Беларусь.</p> <p>5. На территории и в помещениях не предусмотрен запрет курения табачных изделий, использования электронных систем курения, систем для потребления табака (не размещены информационные таблички по реализации запрета курения (потребления) табачных изделий).</p>	<p>эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44</p> <p>п.10 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7;</p> <p>п.8 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44</p> <p>п.11 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44</p>
--	--	--	--

		<p>6. Отсутствует инвентарь для уборки помещений.</p>	<p>п.6 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7;</p> <p>п.27 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44</p>
11.	Общежития и иные места проживания	<p>1. Прилегающая к общежитию территория не содержится в чистоте;</p> <p>2. Не проведена покраска элементов площадки для хозяйственно-бытовой деятельности и отдыха, детской игровой площадки на территории общежития</p>	<p>п.6 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023г. № 22;</p> <p>п.6 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов "Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий", утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009г. №91</p>
12	Жилые дома	<p>1. Несвоевременная уборка и содержание в чистоте дворовых территорий, пешеходных и зон отдыха, проездов, площадок складирования отходов и лестничных площадок,</p>	<p>п. 10,11,12,13,14,26 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утв. МЗ РБ 20.08.2015 № 95 с изменениями.</p>

		<p>подвальных и технических помещений и этажей.</p> <p>2. Контейнеры для сбора ТКО находятся в технически неисправном состоянии, не оборудованы крышками.</p> <p>3. Нарушена целостность трехстороннего ограждение контейнерных площадок</p>	<p>п.9 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023г. №22.</p> <p>п.9 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023г. №22.</p>
13.	Учреждения социального обслуживания	<p>1. Не своевременно проводится ремонт помещений, инженерных коммуникаций заменой неисправных санитарно-технических приборов и оборудования.</p>	<p>п.40, п.41 СанПиН «Требования для учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.13 №136;</p> <p>п.4 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.06.2021 № 347</p>
14.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>1. Несвоевременное проведение мероприятий по санитарной очистке территорий населенных пунктов и организаций.</p>	<p>П.п.4,5,14,24,29,30,36,39 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утв. постановлением Совета Министров РБ 28.11.2012 № 1087 с изменениями и дополнениями.</p> <p>п.6 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023г. № 22</p>

15	Санитарно- защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	- не в полном объеме выполняется аналитический лабораторный контроль уровней шума и концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с целью подтверждения расчетных размеров СЗЗ.	п.22 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847
----	---	---	---

17.	<p>Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую и фармацевтическую деятельность</p>	<p>1. текущий ремонт зданий и помещений организаций, ремонт (замена) инженерных систем, санитарно-технического оборудования, не проведен в зависимости от их санитарно-технического состояния в соответствии с разработанным и утвержденным руководителем организации планом мероприятий.</p> <p>2. в организациях не поведена своевременно государственная санитарно-гигиеническая экспертиза на оказываемые организациями работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения в порядке, установленном законодательством</p> <p>3. не пройден своевременно инструктаж (обучение) по соблюдению специфических санитарно-эпидемиологических требований, иных актов законодательства со сдачей зачета.</p> <p>4. дезинфекция, предстерилизационная очистка и оценка качества, стерилизация и оценка качества, дезинфекция высокого уровня и оценка качества в организации, аптеке</p>	<p>П.2. Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130</p> <p>П.4 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130</p> <p>П.8 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130</p> <p>П.111 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утв. Постановлением Совета</p>
-----	---	---	---

		проведены не в соответствии с актами законодательства и инструкциями производителей (не проведены учетно-расчетные операции на используемые дезинфектанты, отсутствовали инструкции по применению).	Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130
--	--	---	--

Примечание: под типичными нарушениями, совершаемыми субъектами хозяйствования, понимаются нарушения требований структурных элементов ТР ТС, ОСЭТ, ССЭТ, СанНП и ГН, выявленные в ходе осуществления госнадзора, на более чем 10 % числа охваченных объектов по результатам полугодия.

Размещаются на сайтах ежегодно не позднее 10 января и 10 июля.