

**Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершенных субъектами хозяйствования Слуцкого района за второе полугодие 2024 года**

№п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	<p>- отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения;</p> <p>- не установлен расчетный размер СЗЗ (в соответствии с действующим положением) на основании проекта СЗЗ с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе), уровней физического</p>	<p>П.11 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7</p> <p>п.п.9, 24 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 11.12.2019 № 847</p>

		воздействия и оценкой риска для жизни и здоровья населения.	
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	<p>- в обращении находилась пищевая продукция без маркировочных этикеток с указанием условий хранения и сроков годности;</p> <p>- нарушаются условия хранения пищевых продуктов;</p> <p>- осуществляется реализация пищевых продуктов с признаками порчи;</p> <p>- осуществляется торговля пищевыми продуктами с истекшим сроком годности;</p> <p>- до покупателей не доводится размещенная на листках вкладышах информация на реализуемую продукцию</p>	<p>п. 45 ОСЭТ, п. 9 ст. 17 Технического регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», принятого решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г №880 (далее – ТР ТС 021/2011), п. 180 СанНиП №132, п. 88 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 10.02.2017 № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.03.2017 №20) (далее – СанНиП № 12);</p> <p>п. 40 ОСЭТ, п.7,12 ст. 17 ТР ТС 021/2011, п.180 СанНиП №132;</p> <p>п. 45 ОСЭТ, п. 180 СанНиП №132;</p> <p>п. 40, 45 ОСЭТ, п.7, 12 ст. 17 ТР ТС 021/2011, п. 180 СанНиП № 132, п.88 СанНиП № 12.</p> <p>П. 13 ст. 17 ТР ТС 021/2011</p>
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	1. Не укомплектована аптечка первой помощи	п.10 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений

		<p>универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения Республики Беларусь.</p> <p>2. Отсутствует запас средств дезинфекции для проведения текущей уборки, разрешенных к применению для этих целей в соответствии с инструкциями по их применению.</p> <p>3. Не обеспечено хранение уборочного инвентаря, моющих средств и средств дезинфекции в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами. Уборочный инвентарь для уборки туалетов не имеет маркировку, соответствующую его назначению, и не хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.</p> <p>4. Умывальные раковины для мытья рук в санитарно-бытовых помещениях не оборудованы дозаторами с жидким мылом.</p>	<p>(зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7;</p> <p>п.3 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7;</p> <p>п.6 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7.</p> <p>п.33 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования,</p>
--	--	--	--

		<p>5. Не осуществляется производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий при проведении (производстве) работ и оказании услуг, а также при хранении и реализации продукции.</p>	<p>утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7.</p> <p>п. 4 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003г. №183, с изменениями.</p>
4.	<p>Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения</p>	<p>- территория не содержится в чистоте;</p>	<p>п.17 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7 (далее ОСЭТ № 7);</p> <p>п.6 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24.01.2020 № 42 (далее ССЭТ № 42);</p> <p>п.22 Санитарных норм и правил «Требования к</p>

		<p>- в производственной зоне, в том числе на прилегающей территории, не своевременно проведен покос травы участков озеленения;</p> <p>- емкости для сбора ТБО не имеют маркировку с указанием вида отходов, площадка не содержится в чистоте;</p> <p>- производственные, вспомогательные, санитарно-бытовые помещения не содержатся в чистоте;</p> <p>- по мере необходимости не проведен текущий ремонт производственных помещений;</p> <p>- на объекте (в производственных помещениях и гардеробных) аптечки первой помощи универсальные, не укомплектованы в соответствии с перечнем вложений, установленным постановлением Министерства здравоохранения</p>	<p>организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 № 16 (далее СанНиП № 16);</p> <p>п.21 СанНиП № 16;</p> <p>п.20 СанНиП № 16;</p> <p>п.3 ОСЭТ № 7; п.7 ССЭТ № 42; п.22 СанНиП № 16;</p> <p>п.7 ОСЭТ № 7; п.7 ССЭТ № 42; п.15 СанНиП № 16;</p> <p>п.10 ОСЭТ № 7; п.142 СанНиП № 16;</p>
--	--	---	---

		<p>Республики Беларусь;</p> <p>- при умывальных раковинах для мытья рук отсутствуют полотенца разового пользования или устройства для сушки рук.</p>	<p>п.33 ОСЭТ №7; п.133 СанНиП № 16.</p>
5.	<p>Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств</p>	<p>- территория организации не содержится в чистоте;</p> <p>-производственные и санитарно-бытовые помещения не содержатся в чистоте;</p> <p>- аптечки первой помощи универсальные не укомплектованы согласно с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения.</p>	<p>пп.17, 69 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7 (далее ОСЭТ № 7);</p> <p>п.9 Санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утв. Постановлением Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 №190 с изменениями и дополнениями постановления 30.09.2015 № 101 (далее СанНип № 190);</p> <p>п.3 ОСЭТ № 7; п.п.17, 72 СанНиП № 190;</p> <p>п.10 ОСЭТ № 7; п.71 СанНиП № 190.</p>

6.	Объекты, осуществляющие деревообработку и изготовление мебели	<p>- не завершен покос сорных растений на прилегающей территории по периметру;</p> <p>- территория объекта не содержится в чистоте (скопление отходов деревообрабатывающего производства);</p> <p>- сбор и хранение отходов не организован в соответствии с требованиями законодательства об обращении с отходами;</p> <p>-не обозначены площадки по сбору и временному хранению</p>	<p>п.5.4 Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012 № 85 (далее Правила благоустройства № 1087);</p> <p>п.17 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7 (далее ОСЭТ № 7);</p> <p>п.6 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24.01.2020 № 42 (далее ССЭТ № 42);</p> <p>п.17 Общих СЭТ № 7, п.19 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114 (далее СанНиП № 114); п.9 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22 (далее СанНиП № 22);</p> <p>п.17 Общих СЭТ № 7, п.19 СанНиП № 114;</p>
----	---	--	---

		<p>отходов производства, металлолома, сырья;</p> <p>-производственные и санитарно-бытовые помещения не содержатся в чистоте;</p> <p>аптечки первой помощи универсальные не укомплектованы согласно с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения.</p>	<p>п.3 Общих СЭТ № 7, п.7 ССЭТ № 42; п.16 СанНиП № 114;</p> <p>п.10 Общих СЭТ.</p>
7.	Условия труда работающих	<p>- отсутствие государственной санитарно-гигиенической экспертизы условий труда работающих;</p> <p>- отсутствие результатов комплексной гигиенической оценки условий труда работающих.</p>	<p>п.2 Специфических санитарно-эпидемиологических требований, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66 (далее ССЭТ № 66);</p> <p>п.37 ССЭТ № 66.</p>
8.	Учреждения образования	<p>1. Несоблюдение требований к отделке помещений: потолки и стены имеют дефекты.</p>	<p>п. 7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>пп. 28, 29 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525, с изменениями и дополнениями;</p>



			<p>п. 47 Санитарных норм и правил «Требования для учреждений дошкольного образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2013 № 8, с изменениями и дополнениями;</p> <p>п. 50 Санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206, с изменениями и дополнениями.</p>
		<p>2. Не соблюдаются общие требования к оборудованию помещений: в учебных кабинетах для 5-11 классов: размеры ученической мебели не соответствуют функциональным ростовым параметрам обучающихся и установленным стандартам, столы и стулья не скомплектованы по размерам.</p>	<p>п. 45 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525, с изменениями и дополнениями;</p> <p>п. 74 Санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206, с изменениями и дополнениями.</p>
9.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	<p>1. Пребывание под открытыми солнечными лучами без головных уборов;</p>	<p>п. 49 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663;</p> <p>п. 118 Санитарных норм и правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 № 205, с изменениями и дополнениями.</p>
		<p>2. Замена блюд, неравноценная по пищевой и энергетической ценности;</p>	<p>п. 67 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденных</p>

			<p>постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663;</p> <p>п. 163 Санитарных норм и правил «Требования к оздоровительным организациям для детей», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2012 № 205, с изменениями и дополнениями.</p>
10.	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>1. Павильон водозаборной скважины не содержится в чистоте и не закрыт на замок.</p> <p>2. Не проведено своевременное скашивание и удаление сорных растений на территории 1-2 пояса зоны санитарной охраны артезианской скважины.</p> <p>3. Технологическое оборудование водозаборных сооружений не очищено, не покрашено.</p> <p>4. Не оповещаются своевременно (в течение 1 часа) органы государственного санитарного надзора о возникающих аварийных ситуациях на водопроводно-канализационных сетях и сооружениях.</p>	<p>п.26 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2018 № 914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85)</p> <p>п.5.4 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012 №1087</p> <p>п.24 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2018 № 914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85)</p> <p>п.39 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2018 № 914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024 № 85)</p>

		<p>5. Работники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды, в том числе с обслуживанием источников и систем питьевого водоснабжения не прошли гигиеническое обучение.</p> <p>6. Не организовано проведение санитарно-гигиенической экспертизы работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, а именно: сбор, обработка и распределение питьевой воды.</p> <p>7. Для контроля безопасности добываемой воды на ближайшем прилегающем к оголовку водозаборной скважины участке трубопровода не установлен пробоотборный кран.</p> <p>8. Не все поверхности помещений поддерживаются в исправном состоянии.</p> <p>9. Павильон водозаборной скважины затоплен водой.</p>	<p>п. 7 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2018г. № 914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024г. № 85).</p> <p>п. 8 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2018г. № 914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024г. № 85).</p> <p>п. 26 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2018г. № 914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024г. № 85).</p> <p>п. 7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7.</p> <p>п. 26 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2018г. № 914 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 06.02.2024г. № 85).</p>
--	--	---	--

11.	Объекты по оказанию бытовых услуг	<p>1. На объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, требований гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с утвержденной руководителем объекта программой производственного контроля.</p> <p>2. Территория объекта не содержится в чистоте</p> <p>3. На объекте не обеспечивается исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого оборудования, надлежащее</p>	<p>Беларусь 06.02.2024г. № 85).</p> <p>п.п. 6, 39 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022г. № 44</p> <p>п. 17 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7;</p> <p>п. 15, 16 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44;</p> <p>п. 6 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 02.02.2023 № 22</p> <p>п. 7 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7;</p> <p>п. 17 Санитарных норм и правил «Санитарно-</p>
-----	-----------------------------------	---	---

		<p>состояние помещений, твердого и мягкого инвентаря</p> <p>4. Умывальники не оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом.</p> <p>5. Оборудование и мебель не находятся в исправном состоянии и не имеют покрытие, выполненное из материалов, стойких к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>6. Допущено хранение в туалете в открытом виде уборочного инвентаря, предназначенного для его уборки.</p> <p>7. Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды не обеспечивают эффективность обработки воды и</p>	<p>эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44;</p> <p>п. 33 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7;</p> <p>п. 23 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44;</p> <p>п. 24 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44;</p> <p>п. 27 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44</p> <p>п. 66 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных</p>
--	--	--	--

		<p>безопасность работы бассейна.</p> <p>8. Покрытие дна ножных ванн не противоскользящее.</p> <p>9. Администрацией бассейна не разработаны локальные правовые акты, регламентирующие порядок действий при установлении несоответствий воды ванны бассейна санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам, а также в случае попадания фекалий и (или) рвотных масс в воду ванны бассейна.</p>	<p>Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7;</p> <p>п. 33 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44;</p> <p>п. 36 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44;</p> <p>п. 40 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44.</p>
12.	Общежития и иные места проживания	<p>1. Прилегающая к зданиям территория не содержится в чистоте;</p> <p>2. Аптечка первой помощи универсальная не укомплектована в соответствии с перечнем вложений, установленным</p>	<p>п.6 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023г. № 22;</p> <p>п. 10 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных</p>

		<p>Министерством здравоохранения;</p> <p>3. Хранение инвентаря для уборки, моющих средств и средств дезинфекции не предусмотрено в кладовой комнате, оборудованной полками (стеллажами) с гигиеническим покрытием;</p> <p>4. Не все поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) поддерживаются в исправном состоянии;</p> <p>5. Душевые кабины не оборудованы полочками для моющих и косметических средств;</p> <p>6. Не предусмотрено помещение</p>	<p>Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п. 58 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009г. № 91;</p> <p>п. 6 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п. 43 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009г. № 91;</p> <p>п.п. 7, 23 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7; п. 14 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009г. № 91;</p> <p>п. 26 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009г. № 91;</p> <p>п. 52 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов</p>
--	--	---	--

		<p>для отдыха и приема пищи обслуживающего персонала, оборудованное шкафчиками для личной и специальной одежды обслуживающего персонала общезития, обеспечивающими их раздельное хранение;</p> <p>7. Допускается применение открытых ламп накаливания для освещения помещений;</p> <p>8. Не все элементы вентиляционных систем содержатся в чистоте;</p> <p>9. Вспомогательные помещения загромождены неисправным оборудованием;</p> <p>10. Стирка специальной одежды обслуживающего персонала не проводится централизованно в прачечных.</p>	<p>«Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общезитий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009г. № 91;</p> <p>п. 37 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общезитий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009г. № 91;</p> <p>п. 19 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7;</p> <p>п. 31 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общезитий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009г. № 91;</p> <p>п.п. 22, 23 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общезитий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009г. № 91;</p> <p>п. 48 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общезитий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.08.2009г. № 91</p>
--	--	---	---



13.	Жилые дома	<p>1. Территория, прилегающая к жилому дому, помещения общего пользования, в том числе подъезды, чердачные и подвальные помещения, технические этажи, лестничные пролеты и клетки, коридоры, лифты и лифтовые холлы, не содержатся в чистоте.</p> <p>2. В подвальных помещениях, технических подпольях и этажах допускается наличие воды, мусора, нечистот, посторонних предметов.</p> <p>3. Контейнеры для сбора ТКО не содержатся в технически исправном состоянии, не оборудованы крышками.</p> <p>4. Нарушена целостность трехстороннего ограждения контейнерных площадок.</p>	<p>п.п. 11, 26 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.08.2015 № 95, с изменениями;</p> <p>п.6 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023г. № 22;</p> <p>п. 34 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.08.2015 № 95, с изменениями;</p> <p>п.9 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023г. №22.</p> <p>п.9 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023г. №22.</p>
14.	Учреждения социального обслуживания	<p>1. Не своевременно проводится ремонт помещений, инженерных коммуникаций с заменой неисправных санитарно-технических приборов и оборудования.</p>	<p>п.п. 40, 41 9 Санитарных правил и норм «Требования для учреждений социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.12.13 № 136;</p> <p>п.4 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.06.2021 №347</p>

15.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>1. Несвоевременное проведение мероприятий по санитарной очистке и уборке территорий населенных пунктов и организаций, в том числе от снега и наледи.</p> <p>2. Несвоевременное проведение скашивания и удаления сорных растений.</p>	<p>пп. 4, 5, 14, 15, 29, 30, 36, 39 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утв. постановлением Совета Министров РБ 28.11.2012 № 1087 с изменениями и дополнениями;</p> <p>п. 6 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023г. № 22;</p> <p>п.5.4 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012 № 1087.</p>
16	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	- не в полном объеме выполняется аналитический лабораторный контроль уровней шума и концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с целью подтверждения расчетных размеров СЗЗ.	п.22 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847
17.	Радиационные объекты	-	-
18.	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую и фармацевтическую деятельность	1. текущий ремонт зданий и помещений организаций, ремонт (замена) инженерных систем, санитарно-технического оборудования, не проведен в зависимости от их санитарно-технического состояния в соответствии с разработанным и утвержденным руководителем	П.2. Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130

		<p>организации планом мероприятий.</p> <p>2. в организациях не поведена своевременно государственная санитарно-гигиеническая экспертиза на оказываемые организациями работы и услуги, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения в порядке, установленном законодательством</p> <p>3. не пройден своевременно инструктаж (обучение) по соблюдению специфических санитарно-эпидемиологических требований, иных актов законодательства со сдачей зачета.</p> <p>4. дезинфекция, предстерилизационная очистка и оценка качества, стерилизация и оценка качества, дезинфекция высокого уровня и оценка качества в организации, аптеке проведены не в соответствии с актами законодательства и инструкциями производителей (не проведены учетно-расчетные операции на используемые дезсредства, отсутствовали инструкции по применению).</p>	<p>П.4 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130</p> <p>П.8 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130</p> <p>П.111 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130</p>
--	--	--	--

**Примечание: под типичными нарушениями, совершаемыми субъектами хозяйствования, понимаются нарушения требований структурных элементов ТР ТС, ОСЭТ, ССЭТ, СанПП и ГН, выявленные в ходе осуществления госнадзора, на более чем 10 % числа охваченных объектов по результатам полугодия.**

**Размещаются на сайтах ежегодно не позднее 10 января и 10 июля.**