

# ОСТОРОЖНО!

## Сибирская язва:

### проявления и методы защиты



**Сибирская язва** – одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний животных и человека с очень высокой смертностью.

**Возбудитель** сибирской язвы устойчив в окружающей среде.

В почве он сохраняется десятилетиями.

Кипячение убивает споры сибиреязвенного микроба только через 45-60 минут.

## Симптомы сибирской язвы



### КОЖНАЯ ФОРМА

летальность

10-20%

Покраснения, переходящие в черный струп, а затем – в безболезненную язву  
Высокая температура  
Головная боль  
Слабость



### КИШЕЧНАЯ ФОРМА

летальность

50%

Рвота с кровью  
Тошнота  
Кровавый понос  
Боли в животе и пояснице




### ЛЕГОЧНАЯ ФОРМА

летальность

90-95%

Боли в груди  
Кашель со слизистой мокротой, затем с кровью

## Пути передачи инфекции



**Контакт с больным животным**  
(крупный рогатый скот, овцы, козы, верблюды, свиньи, олени)



**Употребление в пищу инфицированного мяса или молока**



**Соприкосновения с зараженной водой или почвой**



**Укусы насекомых**  
(слепни, муха жигалка)

## Профилактика



вакцинация



воздержание от контактов с больными людьми и животными



дезинфекция в очаге заражения




сжигание трупов зараженных животных



медицинское наблюдение после контактов с зараженным животным или человеком

## Лечение



Использование специфического противосибиреязвенного иммуноглобулина и антибиотиков независимо от клинической формы болезни. **Лечение назначается врачом!**

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии»